



Anatomía de la expresión facial



Región de los ojos




Músculo:
Occipito-frontal

Inserciones:
a. **Aponeurosis epicraneana**
b. **Detrás de las cejas (zona frontal)**

Acción:
Eleva las cejas

Músculos Cutaneos





Músculo:
Superciliar o corrugator

Inserciones:
Arco superciliar de la cuenca orbitaria

Acción:
Acerca las cejas al entrecejo


Músculos Cutaneos



Músculo:
Piramidal o procer

Inserciones:
Dorso de la nariz

Acción:
Baja la piel del entrecejo




Músculo:
Orbicular de los ojos

Situación:
Rodeando la órbita a manera de esfinter

Acción:
Abre y cierra los ojos.

Región de la nariz



Músculo:
Dilatador fosas nasales

Situación:
Aletas de la nariz

Acción:
Ensancha las Aberturas de la nariz

Músculos Cutaneos

Músculo:
Mirtiforme

Situación:
Arcada alveolar de la ventana nasal


Acción:
Cierra transversalmente la ventana nasal.

Músculo:
Transverso

Situación:
Cartilagos nasales y parte posterior aletas de la nariz.

Acción:
Abre el ala de la nariz, arriba y adelante.

Región de la boca



Músculo:

Orbicular de los labios


- Opresor


Situación:

Los labios y la región circundante

Acción:

Abre y cierra los labios -
succiona






Músculo: Elevadores (del ala de la nariz y del labio superior)

Situación: Maxilar y apófisis frontal


Acción: Los internos elevan el labio superior y las alas de la nariz. Los externos, solo el labio.



Músculo: Canino

Situación: A la altura del diente del mismo nombre.


Acción: Eleva el labio superior dejando el diente canino al decubierto.



Músculo: Cigomático menor

Situación: Entre la cara frontal del hueso cigomático y la parte externa del labio superior.


Acción: Eleva hacia arriba y hacia fuera el labio superior.



Músculo: Cigomático mayor

Situación: Entre la cara lateral del hueso cigomático y la comisura labial.


Acción: Eleva hacia arriba y hacia fuera las comisuras labiales.



Músculo: Triangular

Situación: Desde la mandíbula a las comisuras a ambos lados del mentón.


Acción: Baja y desplaza ligeramente hacia atrás, las comisuras labiales.



Músculo: Cuadrado de la barba

Situación: Entre el borde inferior de la mandíbula y el labio inferior.


Acción: Tira hacia delante y abajo el labio inferior.



Músculo: Borla

Situación: En la eminencia mentoniana.


Acción: Eleva el mentón y arrastra al labio inferior.




Músculo: Risorio

Situación: Sobre las mejillas, en las zonas laterales de la cara, partiendo de las comisuras.

Acción: Arrastra transversalmente hacia fuera las comisuras labiales.



Bucinator



**Músculo
cutáneo del cuello**