



PLOTTER

Centro de Atención y Servicio en Tecnologías de Información
Agosto 2004

El Plotter está ubicado dentro de las instalaciones de Sala de Alumnos, en el salón de Multimedia, planta baja del edificio 6.

Costos por impresión:

Tinta	Tamaño	Vectoria Bond	Vellum
Negra	60 x 90	\$25	\$25
Color		\$45	\$45

El alumno se hará responsable de la impresión de su plano directamente en una computadora que estará conectada al Plotter con los procedimientos y cuidados básicos para el ploteo. Se cuenta con el apoyo de los responsables de impresión Francisco Luna (fluna@itesm.mx) y Daniel Martínez (dmartinez@itesm.mx) para cualquier duda o problema. Solamente se podrán guardar los archivos en la unidad **D:**

Recuerda que todo documento que se imprima será cobrado.

Recomendaciones de Uso

- Enciende el plotter antes que la computadora.
- Coloca la hoja alineada en el plotter. (también contamos con papel en rollo)
- Verifica que el tamaño del papel quede correctamente configurado dentro de las propiedades de la impresora
- Está prohibido desconectar algún dispositivo.
- Consulta el manual de impresión que se encuentra para las distintas aplicaciones (autocad, corel, powerpoint).
- Hay dos tipos de impresión.

- Si quieres imprimir en Blanco y Negro debes de seleccionar:

[pas\plotterBN](#)

- Si quieres imprimir a color debes de seleccionar:

[pas\plottercolor](#)

Nota: Este servicio es exclusivo para Alumnos.


PROCEDIMIENTOS DE IMPRESIÓN EN AUTOCAD

Introduce tu matrícula y tu contraseña de impresión.

En inicio >programas> Mechanical Desktop> Abre Autocad2002


Para imprimir:

- 1.- Abre tu archivo.
- 2.- Ya que lo abriste, selecciona "**File > Plot**"




- 3.- Se presentará la siguiente pantalla, en donde debes de seleccionar la pestaña "**PLOT DEVICE**", y selecciona:


[\\pas\plotter\BN](#) ó [\\pas\plotter\color](#)




4.- Selecciona la pestaña "**PLOT SETTINGS**" y determina el tamaño del papel en "**ANSI D**" 22 X 34 in (900 X 600 mm) .




5.- Después selecciona WINDOW.



6.- Determina el área de impresión.



8.- Ya que determinaste el área de impresión, da ESC y después has click en "**FULL PREVIEW**".





9.- Te aparecerá tu plano ya con el área de impresión que elegiste.

10.- Oprime "ESC" en el teclado y da "OK" para que comience a imprimirse tu plano.




11.- Cuando lo mandes a imprimir te aparecerán los siguientes cuadros:



Cuando desaparezca el último cuadro, ya podrás mandar a imprimir tu archivo desde la liberadora, y el plotter comenzará a sacar tu impresión.


PROCEDIMIENTO PARA PLOTEAR EN POWER POINT

1.- Selecciona en el menú archivo la opción " imprimir ".




2.- Selecciona la impresora:


"\\pas\plotter\BN" ó "\\pas\plotter\color".



3.- Selecciona las propiedades de la impresora para establecer el tamaño del papel, ANSI D – 22 X 34 in, y la alimentación del papel (por hoja o por rollo).




4.- Determina la orientación de la impresión. (vertical o apaisado)





5.- Da click en 'Aceptar'



6.- Selecciona "Ajustar al tamaño del papel" y da click en 'Aceptar'.




7.- Te mostrará las siguientes pantallas.




8.- Cuando la pantalla de imprimiendo desaparece ya puedes liberar tu trabajo en la liberadora, y el plotter comenzará a imprimir tu archivo.

Procedimiento para imprimir en Corel Draw.


- 1.- Selecciona en el menú de herramientas la Opción "File".
- 2.- Selecciona la opción "print".




- 3.- Te aparecerá la siguiente pantalla en donde debes seleccionar la impresora [\\pas\plotterBN](#) ó [\\pas\plottercolor](#).




- 4.- Selecciona las propiedades de la impresora y te muestra la siguiente pantalla en donde debes de seleccionar el tamaño del papel y la alimentación por hoja o por rollo.




5.- Determina la orientación de la impresión.




6.-En la pestaña layout selecciona “Fit to page”



7.- Da click en ‘Aceptar’ y te aparecerán las siguientes pantallas:





8.- Cuando la pantalla de 'Imprimiendo' desaparezca ya puedes liberar tu trabajo en la liberadora, y el plotter comenzará a imprimir tu archivo.